

Licht & Warmte 2025

De juiste STORCH lamp voor elke situatie!



Van 15.08. tot
31.12.2025.
Het loont om snel te zijn -
Pak die korting!



In de schijnwerpers: onze schijnwerpers en lampen voor echte profes- sionals

En bijzonder handig: onze nieuwe Power LED Lighter top 3,7 V



Power LED Lighter top 3,7 V

Kleine en bijzonder krachtige handlamp met obstakelsensor voor automatisch in- en uitschakelen.

Handige lamp met elegante aluminium behuizing en 3 helderheidsniveaus en een extra spot. Kan worden bevestigd aan bijvoorbeeld een voertuig of steiger met behulp van twee ingebouwde magneten. Ideaal voor het verlichten van nissen of moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij obstakelsensor handige uitschakel- en inschakelfunctie, bijv. wanneer de lamp in een zak wordt gestoken. Incl. USB-C oplaadkabel

Maximaal vermogen	9 W
Levensduur	1.200 lm
Gebruiksduur	30.000 h
	1,5 uur bij 1.200 lm
	5,5 uur bij 600 lm
	10 uur bij 80 lm
Oplaadtijd	Spot: 12 uur bij 100 lm
	3 h
Kleurtemp.	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IPX6

Art.-Nr.	Afmetingen	Batterij / Voltage	VE	Promoprijs
62 02 10	46 x 115 x 26 mm	3,7 V / 2 Ah	1	29,90 € ST3



Power LED Lighter 3,7 V

Handig en krachtig licht.

Bijzonder handig lampje. Met elegante aluminium behuizing en 3 helderheidsniveaus. Dankzij twee ingebouwde magneten kan hij flexibel worden bevestigd aan bijvoorbeeld een voertuig of steiger. Ideaal voor het verlichten van nissen of moeilijk bereikbare plaatsen. Incl. USB-C oplaadkabel

Maximaal vermogen	4,5 W
	500 lm
Levensduur	30.000 h
Gebruiksduur	3 uur bij 100 lm
	1,5 uur bij 300 lm
	in boostmodus: 1 min.
Oplaadtijd	2,5 h
Kleurtemp.	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IPX3

Art.-Nr.	Afmetingen	Batterij / Voltage	VE	Promoprijs	
62 01 10	20 x 90 x 20 mm	3,7 V / 600 mAh	1	19,90 €	ST2



Afbeelding: Art.-Nr. 60 11



Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

Robuuste bouwplaatsverlichting met maximale flexibiliteit

Bijzonder robuuste en flexibele 360° LED-spot (slagvastheidsklasse IK08). Zeer hoge, dimbare, lichtopbrengst met instelbare kleurtemperatuur voor een optimale verlichting van het wandoppervlak en de presentatie van verschillende lichteffecten. De 4 x 50 W LED panelen kunnen afzonderlijk worden uitgekapt en gedraaid, zodat ook plafonds kunnen worden verlicht. Laag gewicht, incl. draaggreep. Bijzonder flexibel in combinatie met het apart verkrijgbare statief 60112 (ook verkrijgbaar als set: 60114).

Maximaal vermogen	200 W
	24.000 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	5 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	3.000 K
	4.500 K
	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP54

Art.-Nr.	Specificatie	VE	Promoprijs	
60 11 13	Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange zonder statief	1	179,00 €	ST2
60 11 14	Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange met statief	1	229,00 €	ST2
60 11 12	Statief voor Power LED FlexLight 120 W	1	59,00 €	ST2



LED Tower 100 W

Allround verlichting met zeer hoge lichtopbrengst

De beste zichtbaarheid op elk moment van de dag: met de praktische Tower 100 W kun je elke bouwplaats van alle kanten verlichten. De slanke lamp met 11.000 lumen lichtopbrengst schijnt betrouwbaar in alle richtingen. Dankzij de 5 meter lange kabel, het stevige metalen statief, de Schuko fitting en een hoogte van 150 centimeter kun je de LED tower gebruiken als een robuuste allrounder voor een breed scala aan toepassingen.

Maximaal vermogen	100 W
	11.000 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	5 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP54
Aantal stopcontacten	1

Art.-Nr.	Specificatie	VE	Promoprijs	
60 11 90	Hoogte 150 cm	1	189,00 €	ST2



LED Tower Slim 60 W

Compacte LED-toren voor allround verlichting

Slanke LED-toren voor 360° verlichting rondom op de bouwplaats. Hij staat bijzonder stabiel op het inklapbare statief. Met een kolomdiameter van slechts 6 cm is de LED Tower Slim bijzonder compact. De handige toren is bijzonder mobiel dankzij de draaggreep. Er is ook een geïntegreerde aan/uit-schakelaar en de toren heeft een Schuko-aansluiting en kan dus ook als verlengkabel worden gebruikt.

Maximaal vermogen	60 W
	8.000 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	3 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP54
Aantal stopcontacten	1

Art.-Nr.	Specificatie	VE	Promoprijs	
60 11 55	Hoogte 156 cm	1	129,00 €	ST2



Power LED WingLight 140 W ColorChange

Robuuste LED-spot met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor verschillende lichteffecten.

Instelbare helderheid en kleurtemperatuur. Met twee extra LED-panelen die kunnen worden ingeschakeld en 270° kunnen worden uitgekapt, kan de lichtopbrengst worden gericht op de muur. Incl. Schuko- en USB-aansluiting. Kan worden gemonteerd op optionele statief 601112.

Maximaal vermogen	140 W
	12.500 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	5 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	3.000 K
	4.500 K
	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP54
Aantal stopcontacten	1 x Schuko 1 x USB (USB A+C)

Art.-Nr.	Specificatie	VE	Promoprijs	
60 11 05	Power LED WingLight 140 W ColorChange zonder statief	1	179,00 €	ST2
60 11 06	Power LED WingLight 140 W ColorChange met statief	1	229,00 €	ST2



Power LED 100 W ColorChange

Robuuste LED-spot met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor verschillende lichteffecten.

Afhankelijk van de lichtinval en -intensiteit zien afzonderlijke muren en oppervlakken of hele kamers er heel anders uit. Met deze krachtige Power LED kun je je werk de nodige uitstraling geven. Pas de kleurtemperatuur individueel aan om verschillende lichtsferen te creëren. Dankzij het aangenaam lichte en compacte ontwerp kun je de veelzijdige werklamp gemakkelijk vervoeren, inclusief een kabel van 3 meter en twee geïntegreerde Schuko stopcontacten.



Art.-Nr.	VE	Promoprijs	
60 11 00	1	139,00 €	ST2

Maximaal vermogen	100 W
	8.800 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	3 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	6.500 K
	4.500 K
	2.700 K
IP-beschermingsklasse	IP54
Aantal stopcontacten	2

Power LED 50 W basic

Eenvoudige, opvouwbare LED-spot.

Op een bouwplaats of voor renovatiewerkzaamheden in onbewoonde ruimtes, binnen of buiten: met de Power LED basic kun je altijd vertrouwen op een krachtige lichtbron. De opvouwbare spot met 50 watt vermogen is handig licht en draaibaar. Zo kun je elk hoekje gericht verlichten. Na het werk kun je de compacte spot ruimtebesparend opbergen.



Art.-Nr.	VE	Promoprijs	
60 11 26	1	34,90 €	ST3

Maximaal vermogen	50 W
	5.800 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	1,5 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP65

Power LED 30 W basic

Robuuste LED-spot met hoge lichtopbrengst.

Compacte LED-spot met hoge lichtopbrengst. Lichtgewicht, opvouwbaar voor handig transport en praktische draaggreep.



Art.-Nr.	VE	Promoprijs	
60 11 25	1	21,90 €	ST3

Maximaal vermogen	30 W
	3.500 lm
Levensduur	30.000 h
Kabellengte	1,5 m
Voltage	230 V
Kleurtemperatuur	6.500 K
IP-beschermingsklasse	IP65

Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

Robuust, flexibel, hybride.



Batterij of kabel? Met de Power LED Hybrid heb je beide opties. Je kunt de zwenkbare werklamp met 35 watt en 4.000 lumen precies daar plaatsen waar je een heldere verlichting van je werkgebied nodig hebt. Voorzie de lamp van de nodige energie met afzonderlijk verkrijgbare STORCH 18 V oplaadbare batterijen of gebruik de vijf meter lange, afneembare kabel. Hoe dan ook, met deze lamp ben je ideaal uitgerust voor bouwplaatsen en meer!

Art.-Nr.	VE	Promoprijs	
60 20 50	1	99,00 €	ST3

Maximaal vermogen	35 W
Levensduur	4.000 lm
Kabellengte	30.000 h
Gebruiksduur	5 m
Vermogen	Op het hoogste energie-niveau: 2 Ah: ongeveer 1 uur 4 Ah: ongeveer 2 uur
Kleurtemp.	4
IP-beschermingsklasse	6.500 K
Batterij / Voltage	DC: IP65 AC: IP20
	18 V
	230 V

Set Power LED Akku 20 W, 18 V

Robuust en bijzonder mobiel.

Laat er licht zijn! Met deze praktische set met krachtige power-LED's kun je je bouwplaats en werkgebied snel en effectief verlichten - zonder vervelende kabels. Kies tussen twee helderheidsniveaus en gebruik de handige allrounders voor een minimale gebruikstijd van 2,5 tot 5 uur. De bijpassende oplaadbare batterij en een geschikte oplader worden meegeleverd. De lamp is 110 graden draaibaar zodat je hem naar wens kunt richten.

Art.-Nr.	VE	Promoprijs	
60 25 00	1	99,00 €	ST3



Maximaal vermogen	20 W
Levensduur	2.000 lm
Gebruiksduur	30.000 h
Oplaadtijd	Op het hoogste energie-niveau: 2 Ah: ongeveer 2,5 uur 4 Ah: ongeveer 5 uur
Vermogen	ongeveer 1 uur
Kleurtemp.	2
Batterij / Voltage	6.500 K
	18 V
	230 V





Voor perfecte werkomstandigheden, zelfs bij ijzige temperaturen

Ontdek onze verwarmers en andere producten voor optimale werkomstandigheden

Scirocco 3000 PRO elektrische kachel

Bijzonder robuuste elektrische verwarming voor professioneel gebruik op de bouwplaats.



Robuuste elektrische verwarming voor op de bouwplaats. Hoog luchtvolume voor een betere luchtcirculatie en bijzonder duurzaam dankzij het verwarmingselement van roestvrij staal. Ideaal voor het verwarmen van onverwarmde ruimtes in nieuwbouw- of renovatieprojecten. Dankzij de bedieningselementen aan de voorkant kunnen de verwarmingsniveaus en de geïntegreerde thermostaat eenvoudig en veilig worden ingesteld. De elektrische kachel heeft ook een eenvoudige ventilatorfunctie voor luchtcirculatie zonder warmteafgifte.

Maximaal vermogen	3.000 W
Luchthoeveelheid / h	284 m ³
Kabellengte	1,9 m
Voltage	230 V
Vermogen	3
IP-beschermingsklasse	IP24

Art.-Nr.	Afmetingen	VE	Promoprijs
60 30 00	350 x 235 x 330 mm	1	99,00 € ST3

Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 3000 Advanced



Intensieve verwarming binnen enkele seconden onverwarmde ruimtes.

Bevriezen op de bouwplaats? Dat hoeft niet! Met de Scirocco 3000 Advanced zorg je voor aangename werkomstandigheden - op elk moment van de dag. Het robuuste keramische verwarmingselement heeft een ventilatorfunctie plus twee verwarmingsniveaus. Met de thermostaat regel je snel en eenvoudig de warmteafgifte tussen 2.000 en 3.000 watt. Bijzonder praktisch: de bediening bevindt zich aan de voorkant. Luchtcirculatie plus warmteafgifte - de Scirocco 3000 Advanced kan het allebei!

Maximaal vermogen	3.000 W
Luchthoeveelheid / h	238 m³
Kabellengte	1,9 m
Voltage	230 V
Vermogen	3
IP-beschermingsklasse	IP20

Art.-Nr.	Afmetingen	VE	Promoprijs
60 34 30	220 x 220 x 275 mm	1	69,00 € ST3

Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 2000 Advanced



Intensieve verwarming binnen enkele seconden in slecht verwarmde of onverwarmde ruimtes

Bevriezen op de bouwplaats? Dat hoeft niet! Met de Scirocco 2000 Advanced zorg je voor aangename werkomstandigheden - op elk moment van de dag. Het robuuste keramische verwarmingselement heeft een ventilatorfunctie plus twee verwarmingsniveaus. Met de thermostaat regel je snel en eenvoudig de warmteafgifte tussen 1.000 en 2.000 watt. Bijzonder praktisch: de bediening bevindt zich aan de voorkant. Luchtcirculatie plus warmteafgifte - de Scirocco 2000 Advanced kan het allebei!

Maximaal vermogen	2.000 W
Luchthoeveelheid / h	189 m³
Kabellengte	1,9 m
Voltage	230 V
Vermogen	3
IP-beschermingsklasse	IP20

Art.-Nr.	Afmetingen	VE	Promoprijs
60 33 20	165 x 170 x 245 mm	1	59,00 € ST3

Kabelhaspel 25m, 2,5 mm²



Bijzonder stevig stalen frame. Voldoet aan BGI 608 en daarom ideaal voor gebruik op bouwterreinen, en ook bui-

Art.-Nr.	VE	Promoprijs
60 02 70	1	89,00 € ST1

Maximaal vermogen	Opgerold: 1.200 W Uitgerold: 3.600 W
Kabellengte	25 m, H07RN-F 3G 2,5 mm²
Voltage	230 V
IP-beschermingsklasse	Contactdozen met aardingscontact: IP44
Aantal stopcontacten	3 Schuko 1 USB (USB A+C)

Verlengkabel 10 m, 2,5 mm²



Flexibele kabel voor gebruik met krachtige machines, zowel binnen als buiten.

Art.-Nr.	VE	Promoprijs
60 02 60	1	29,00 € ST1

Alleen zolang de voorraad strekt!

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Drukfouten en zetfouten voorbehouden.
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!